


**COMO SE ARREGLA EL MENTÓN  
SIN CIRUGÍA  
SIN MAYORES MOLESTIAS  
EN 20 a 30 MINUTOS  
SIN ANESTESIA**

Dr Félix Pedrero Ramallo  
Colegiado Nº 42.355

**ANTES:**


Es posible apreciar como el mentón está retraído. Está por detrás de la línea imaginaria que baja en la unión del labio superior con la nariz.  
Esta es la foto original, es decir la foto inicial.



→ MENTON RETRAÍDO


**PROPUESTA INFORMÁTICA**

Con la simulación que nos puede ofrecer el ordenador le estoy mostrando como quedaría su mentón con el tratamiento. Y verán uds como se consigue muchas veces quedar mejor que la propuesta informática.



**RESULTADO OBTENIDO:**

Pueden uds apreciar que luego de dos sesiones de tratamiento el mentón ha quedado con buenos resultados.



### ARREGLAR MENTON SIN CIRUGIA




FOTO INICIAL

PROPUESTA INFORMAT


LUEGO 2 SESIONES

### RELLENO DE MENTON SIN CIRUGIA

El mentón debe de estar a la altura de la línea que nace en la unión del labio superior con la nariz.

Punto donde nace la vertical

Punto donde debe de pasar la vertical



Pueden apreciar como el mentón está detrás de la línea citada.

### OTRO CASO DE ARREGLO DE MENTON



FOTO INICIO

PROPUESTA INFORM

LUEGO DE 3 SESIONES


### LUEGO DEL ARREGLO. 1º SESIÓN

Se realiza sin quirófano.

Con tratamiento ambulatorio.

En pocos minutos

SE HA RELLENADO UNA PARTE IMPORTANTE LUEGO DE LA 1º SESION  
 SE HACE CADA 30 DIAS  
 SE REPITE HASTA QUE QUEDE COMO SE HA PROMETIDO



### MENTON - FOTO INICIAL



Si realizamos la línea vertical. Que parte del lugar más saliente del labio Inferior. Podemos apreciar como el mentón está por detrás. Es un mentón retraído. Estos casos se pueden solucionar con el Aquamid. Con un resultado permanente.

### PROPUESTA INFORMATICA – COMO VA A QUEDAR LUEGO DEL TRATAMIENTO – MI PROPUESTA



Ahora pueden uds apreciar como es mi compromiso de dejar el mentón. Esto se sabe antes de realizar. Se va haciendo poco a poco. Con un promedio de 3 sesiones. Un mes de intervalo entre sesión y sesión

### Luego de la 2ª sesión realizada



Pueden apreciar como el mentón va proyectándose hacia delante, y mes a mes Lo vamos haciendo hasta que llegamos al lugar que he prometido.

### LUEGO DE LA 4ª SESION



Hemos llegado a la 4ª sesión, y es el tipo de mentón que esta persona Quiere, no desea que se proyecte más que esto

EVOLUCIÓN DE ESTE CASO



ESTADO INICIAL

PROPUESTA  
INFORMÁTICA

LUEGO DE LA  
4º SESION